

Вихревой
увлажнитель
Turbolizer.
MOZL.

Превосходное увлажнение. Первоклассные результаты размола.



MOZL Dampener. Для первоклассной подготовки пшеницы, твердых сортов пшеницы, ржи или солода.

Применение.

Вихревой увлажнитель MOZL используется для интенсивного увлажнения зерна. Благодаря новой разработке 2-х-роторной вихревой системы увлажнения достигается как равномерное распределение влаги по всему зерну, так и отличный эффект поглощения воды при низких энергозатратах. При этом возможно введение до 7% влаги при минимальном истирании и бое. Благодаря компактным размерам увлажнитель может быть интегрирован в существующие системы.

Принцип работы.

Зерно поступает через расположенный с торцевой стороны впуск в вихревой увлажнитель. Вместе с подводимой отдельно водой зерно подвергается интенсивному перемешиванию в 2-х-роторной вихревой системе. Через тангенциально расположенный выпуск хорошо увлажненное зерно выводится из машины.

Превосходная гигиена.

Откидные части корпуса обеспечивают легкий доступ к внутренней части машины, что позволяет быстро заменять изнашивающиеся детали. Все части, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали. В сочетании с механизмом саморазгрузки Turbolizer обеспечивает максимальную безопасность продукта.


Преимущества:

- Превосходное увлажнение
- Первоклассная подготовка зерна
- Превосходная гигиена
- Высокое качество и производительность

Превосходная гигиена. Исключительно высокое качество продукции.



Технологическая схема.

- 1 Впуск для зерна
- 2 Впуск для воды
- 3 Выпуск для зерна



Технические характеристики MOZL Turbolizer:

Модель		MOZL-30/100		MOZL-30/150		MOZL-45/150	
Производит-ть	т/ч	1 - 8	8 - 12	12 - 16	16 - 24	24 - 36	36 - 48
Двигатель	кВт	4	5.5	5.5	7.5	11.0	15.0
Размеры	мм						
A		1565		2065		2165	
B		1330		1330		1790	
C		826		826		1227	
D		960		960		1260	
E		205 - 1505		205 - 1505		205 - 1505	
F Ø i		150		150		200	
Приблиз.вес нетто	кг	760		970		1430	



Бюлер АГ

Представительство в Москве
Тел.: +7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com
www.buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Switzerland
T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11
buhlergroup.com/milling

MOZL Turbolizer Dampener flyer ru 09/17 ZACC