




Вымольная машина  
**MKLD.**

# Высокий уровень гигиены. Эффективное отделение муки от отрубей.



Высокая производительность и оптимальная гигиена благодаря новому дизайну и прямому приводу

## Примеры использования.

Вымольная машина используется для процессов переработки пшеницы, ржи и дурума. Она отделяет налипшие частицы муки от отрубей, снижая до минимума остаточное содержание крахмала в отрубях. Ее также можно использовать для предварительного разделения на мельнице перед процессом просеивания.


## Простота в обслуживании.

Сход и проход сита можно проверять в любое время через контрольное окно. Сито легко удаляется благодаря фиксации ротора с одной стороны направляющим. С удалённым ситом внутренняя часть машины полностью доступна и открыта для осмотра. Это упрощает обслуживание и сокращает время очистки.

## Высокая пропускная способность в сочетании с повышенной эффективностью.

Несмотря на небольшие габариты машины, в ней можно переработать до 3 тонн отрубей за час. Благодаря повышенной пропускной способности, количество вымольных машин на заводе может быть сокращено и, соответственно, капитальные затраты и требования по размещению оборудования будут снижены. Благодаря оптимизированному дизайну и прямому приводу потребление энергии может быть уменьшено на 30%.

## Пропускная способность вымольной машины MKLD:



## Высокий уровень санитарии.

Особая конструкция машины и использование при ее изготовлении деталей исключительно из нержавеющей стали гарантируют оптимальный уровень гигиены. Благодаря прямому приводу отпала необходимость в приводных ремнях и их замене вследствие износа.

### Преимущества:

- Высокий уровень гигиены
- Низкое потребление электроэнергии
- Простота в обслуживании

# Максимальная гибкость. Сменное сито.

## Эффективная переработка отрубей.


Вымольная машина подходит для обработки отрубей различного вида, благодаря возможности смены сит.

**Plug & Play.** Сито можно легко и быстро заменить.

**Высокий уровень безопасности.** Исключено налипание продукта внутри машины.

**Высокий уровень гигиены.** Оптимальный дизайн и конструкция из нержавеющей стали.


**Простота в обслуживании.** Удобный доступ для регулярного производственного контроля.



Сменное сито из нержавеющей стали.

## Технические данные вымольной машины MKLD:

Тип	Размеры				Проводимость	Вес
	В мм					
	A	B	C	Ø Диаметр	т/ч	кг нетто
MKLD-50/50	500	1304	1017	150	1.5	200
MKLD-50/90	500	1822	1304	150	3.0	360



## **Бюлер АГ**

Отрадная ул., 2Б с.1  
Москва, Россия  
Тел.: +7 495 139 34 00  
[office.moscow@buhlergroup.com](mailto:office.moscow@buhlergroup.com)  
[service.russia@buhlergroup.com](mailto:service.russia@buhlergroup.com)  
[www.buhlerservice.ru](http://www.buhlerservice.ru)  
[www.buhlergroup.com](http://www.buhlergroup.com)

## **Bühler AG**

CH-9240 Uzwil  
Switzerland  
T +41 71 955 11 11  
F +41 71 955 66 11  
[buhlergroup.com/milling](http://buhlergroup.com/milling)

Флйер Вымольная машина МКLD ru 10/17 ZACC