


The image shows a large industrial machine, likely a roller mill, with multiple rows of horizontal stainless steel rollers. A control panel with a digital display and buttons is visible on the right. The machine is mounted on a sturdy frame. The background is a clean, industrial setting.

Вымольная машина. **МКЛА.**

Увеличение выхода продукта. Эффективное разделение.



Максимальный выход благодаря эффективному отделению частиц муки, прилипших к отрубям.



Металлическая ситовая рама со сменным ситом.

Максимальная эффективность.

Вымольная машина MKLA отделяет налипшие части муки от отрубей и тем самым увеличивает выход муки в размольном отделении. Область применения MKLA распространяется на мельницы для пшеницы, ржи и твёрдых сортов пшеницы. MKLA доступна в трёх типоразмерах и поэтому чрезвычайно гибка и может быть адаптирована как к пространственным условиям, так и к заданной пропускной способности. Её можно использовать как в качестве вымольной машины, так и для предварительного разделения на мельнице.

Повышенный выход муки.

С помощью наклонных регулируемых лопастей, которые увеличивают скорость входящего потока продукта, вымольная машина удаляет все частицы муки, все ещё прилипшие к отрубям, тем самым увеличивая выход муки, пригодной для коммерческого использования. Специальная геометрия сита заставляет его вибрировать. Это обеспечивает постоянную чистоту отверстий сита и максимальную производительность до 1,8 т/ч.

Простота в эксплуатации.

Высокая безопасность продукта.

В качестве опции доступна рамка сита без содержания дерева. Без гвоздей и болтовых соединений.

Максимальное время безотказной работы.

- Лёгкая чистка
- Быстрая замена сита
- Износостойкость благодаря прочному материалу (высококачественная нержавеющая сталь)

Plug & Play. Максимальная гибкость благодаря легко заменяемому ситу.

Простое техническое обслуживание. Широкая и крупная дверца обеспечивает лёгкий доступ к ситу. Это значительно облегчает техническое обслуживание машины и замену сит.

Преимущества:



- Увеличение выхода муки
- Минимальное техническое обслуживание
- Высокая гибкость

Простое обслуживание.
Высокая гибкость.


Краткий обзор технических характеристик вымольной машины MKLA:

Модель	Размер кожуха		Лопастной ротор	Производительность	Приблиз.вес
	мм Ø	Длина		т/ч	кг нетто
MKLA-45/110/E	450	1100	1000 – 1100	up to 1.8	320
MKLA-45/110/D	2 x 450	2 x 1100	1000 – 1100	2 x up to 1.8	620

Модель	Размеры									
	мм A	B	Ø C	Ø D	E	F	Ø G	H	L	M
MKLA-45/110	1685	1377	150	150	618	1470	150	548	1236	1096



MKLA-45/110/E



MKLA-45/110/D

Бюлер АГ

Представительство в Москве
Тел.: + 7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Switzerland

T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer MKLA Bran Finisher ru 12/17 ZACC