

Малогабаритный
рассев Seginus
MPAS

Гигиеничная конструкция. Для максимальной безопасности

Универсальное решение для просеивания и сортировки.

Малогобаритный рассев Seginus MPAS предназначен для просеивания и сортировки промежуточных продуктов размола и мучнистых продуктов в мельницах по переработке пшеницы, ржи, кукурузы и пшеницы дурум (твердой пшеницы). Кроме того, рассев может применяться для надежной сортировки гранулированного или сыпучего материала.

Гибкая интеграция.

Малогобаритный рассев Seginus используется в размольном отделении или для контрольного просеивания и может быть интегрирован в любую производственную среду и технологическую цепочку. Модель MPAS-114 предусматривает навесной монтаж на автономной раме, тогда как модель MPAS-122 оснащена опорной рамой или может быть подвешена непосредственно на потолок в помещении установки.

Высокая степень санитарии.

Износостойкие ситовые рамки NOVAPUR®, изготовленные из высоко-качественного полиуретана, а также вкладные рамки из нержавеющей стали отвечают высочайшим санитарно-гигиеническим стандартам. От-сутствие деревянных элементов и крепежных деталей, таких как гвозди и скобы, в зоне обработки материала гарантирует абсолютную чистоту конечного продукта. Более того, конструкция



Гигиеничное исполнение для предотвращения загрязнения конечного продукта.

рамок с закругленными углами эффективно предотвращает скопление продукта. Все внутренние стенки и двери оснащены высококачественной изоляцией, что в значительной степени сокращает образование конденсата.



Максимальная санитария благодаря использованию ситовых кузовов NOVAPUR из полиуретана и рам из нержавеющей стали.


Краткий обзор преимуществ:

- Высокая степень санитарии
- Максимальная производительность, минимальная потребность в площади
- Гибкость в эксплуатации при просеивании и сортировке
- Простая интеграция в процесс

Инновационная концепция привода. Максимальная производительность, минимальная площадь размещения.

Высокий выход при минимальной занимаемой площади.


Seginus позволяют увеличить производительность до 20% по сравнению с другими аналогичными рассевами. Безременный привод интегрирован в основание рассева. Это обеспечивает компактность конструкции, сокращая потребности в площади приблизительно на 30%. По сравнению с аналогичными малогабаритными рассевами с 2 пакетами ситовых кузовов модель MPAS-122 требует до 70% меньше пространства. Возможность регулирования скорости для обработки определенных продуктов обеспечивает оптимальную производительность и надежное функционирование в широком спектре областей применения.



Компактный дизайн благодаря интегрированному приводу.

Технические характеристики малогабаритного рассева MPAS:

		MPAS-114	MPAS-122	MPAS-122 SF
Сита		до 14	до 22	до 22
Площадь сит	м ²	5,6	9,0	9,0
Высота	мм	2048	2450	3153
Площадь (Ш x Г)	мм	1438 x 1300	1226 x 920	1640 x 1660
Исполнение		Вертикально на полу	Навешенный на потолок	С опорной рамой
Впускные отверстия		1-4	1-4	1-4
Выпускные отверстия		до 10	до 10	до 10



Бюлер АГ

Москва, Россия
Отрадная ул., д. 2Б, стр.1
Тел: +7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Switzerland
T +41 71 955 11 11
F +41 71 955 66 11

Флаер Seginus MPAS ru 10/17 ZACC