




BUHLER


Ситовой сепаратор
GrainPlus.
LAGA.

Innovations for a **better world.**

BUHLER

LAGA GrainPlus.

Экономичный и компактный сепаратор для небольших мощностей.



Гибкость и простота в использовании - это GrainPlus, компактный сепаратор небольшой производительности, до 50 т/ч (по пшенице), идеально подходит для любого зернового предприятия: начиная от ХПП и небольших фермерских хозяйств, заканчивая мельницами, солодовнями и семенными линиями.

Широкий спектр применения благодаря гибкой конфигурации.

Сепараторы GrainPlus универсальны в эффективной очистке зерна и других сыпучих материалов. Аспирация на входе повышает качество очистки, предварительная аспирация продукта уменьшает износ и накопление пыли на ситах, что уменьшает необходимость в техническом обслуживании. В качестве опции предлагается магнитная пластина, которая устанавливается в пневмосепарирующий канал для отделения металлических примесей из зерна.

Минимальные затраты и высокий уровень санитарии.

Все части машины, соприкасающиеся с продуктом, легко доступны и, следовательно, легко чистятся. Фронтальный доступ к ситам значительно облегчает их замену. Тканевый уплотнитель в зоне впускного отверстия обеспечивает беспыльную работу и постоянно поддерживает чистоту машины.


Преимущества:

- Гибкая конфигурация для многофункционального применения и желаемого эффекта отделения
- Минимальные затраты и высокий уровень санитарии
- Компактный дизайн по выгодной цене

Компактный дизайн по выгодной цене.

Обладая площадью сита до 6 м² и аспирацией на выпуске менее 2.30 метров в длину, сепараторы GrainPlus могут быть легко интегрированы в Ваш завод. И GrainPlus - это не просто компактная и прочная конструкция, а еще и непревзойденный результат очистки. Запросите у нас предложение и убедитесь сами в том, насколько низки инвестиционные затраты на машины GrainPlus.

Широкий спектр возможностей. Для комплексного применения и индивидуальных решений.



«Мы используем GrainPlus для очистки и переработки солода. Машина работает очень эффективно и без каких-либо проблем - это помогает нам экономить драгоценное время и деньги.»

**Karl Locher, Управляющий директор,
Brauerei Locher AG, Швейцария**

- | | |
|---|--|
| 1 Загрузка продукта | 6 Привод ситового короба |
| 2 Вибрирующий
впускной клапан | 7 Вертикальный
просеиватель |
| 3 Аспирация на входе | 8 Подключение
отводимого воздуха |
| 4 Предварительная
сепарация | A 1ый сорт |
| 5 Основная сепарация | B 2ой сорт |
| | C Грубые примеси |

Технические данные и производительность:

		GrainPlus 05	GrainPlus 05E	GrainPlus 10	GrainPlus 10E	GrainPlus 20	GrainPlus 20E
Макс.производительность							
Пшеница (0.75 т/м³, 18 % H ₂ O) ПС: Д 8 мм, ОС: 2.25 x 23 мм	т/ч	12	12	25	25	50	50
Кормовой ячмень (0.65 т/м³, 18 % H ₂ O) ПС: Д 8 мм, ОС: 2.25 x 23 мм	т/ч	10	10	20	20	40	40
Кукуруза (сухая) (0.75 т/м³, 15 % H ₂ O) ПС: Д 13 мм, ОС: D 13 мм	т/ч	12	12	25	25	50	50
Кукуруза (влажная) (0.75 т/м³, 3 % H ₂ O) ПС: Д 13 мм, ОС: нет данных	т/ч	6	6	12	12	25	25
Canola (0.60 т/м³, 16 % H ₂ O) ПС: Д 3.5 мм, ОС: 1 x 23 мм	т/ч	6	6	12	12	25	25
Соя (0.75 т/м³, 18 % H ₂ O) ПС: Д 13 мм, ОС: 2.25 x 23 мм	т/ч	15	15	30	30	60	60
Рабочий захват	мм	500	500	1,000	1,000	2,000	2,000
Площадь сита		1.5	1.5	3	3	6	6
Зона предварительной сепарации	м²	0.75	0.75	1.5	1.5	3	3
Зона основной сепарации		0.75	0.75	1.5	1.5	3	3
Мощность двигателя							
Ситовой короб	кВт	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Другое		-	-	-	0.75	-	0.75
Подключение аспирации							
Аспирация на входе (300 Па)	м³/мин	-	15	-	30	-	70
Аспирация на выходе (300 Па)		35	35	70	70	120	120
Общий вес (без магнита)	кг	~ 710	~ 815	~ 966	~ 1,260	~ 1,615	~ 1,966
Размеры (Д x Ш x В)	м	2.24 x 0.91 x 1.48	2.24 x 0.91 x 2.15	2.24 x 1.41 x 1.48	2.24 x 1.41 x 2.15	2.24 x 2.41 x 1.48	2.24 x 2.41 x 2.15

Конфигурация машин «E» с аспирацией на входе.

Bühler GmbH

Grain Quality and Supply
DE-92339 Байльнгрис, Германия
Тел.: +49 8641 701 0
Факс: +49 8641 701 133
grain-quality-supply@buhlergroup.com
buhlergroup.com

Бюлер АГ

Представительство в Москве
Тел.: +7 495 139 34 00
office.moscow@buhlergroup.com
service.russia@buhlerservice.ru
www.buhlerservice.ru
www.buhlergroup.com

GQ_AB_Screening_machine_GrainPlus_RU_14203_01