



Kleinplansichter
Azurit
MPAU

Hohe Leistung und Trennschärfe für reine Endprodukte

Der Kleinplansichter Azurit wird für das Sieben und Klassieren von pulverförmigen Produkten und Granulaten eingesetzt.

Optimales Platz-Leistungs-Verhältnis

Die hohe Durchsatzleistung der Maschine kombiniert mit ihrer hohen Trennschärfe sowie der kleinen Aufstellfläche garantieren ein ausgezeichnetes Platz-Leistungs-Verhältnis.

Hohe Sieb- und Klassierflexibilität


Dank verschiedenen Siebrahmen kann das Fliessschema den spezifischen Bedürfnissen beim Sieben und Klassieren unterschiedlicher Produkte angepasst werden.

Minimaler Reinigungsaufwand

Alle produktberührenden Teile sind leicht zugänglich und deshalb auch leicht zu reinigen. Die breiten Fronttüren ermöglichen einen raschen und benutzerfreundlichen Einbau und Austausch der Siebrahmen.

Zuverlässiger Betrieb

Der Sichter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und garantiert eine lange Produktlebenszeit. Die robuste Konstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand.



Vorteile

- Optimales Platz-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Sieb- und Klassierflexibilität
- Minimaler Reinigungsaufwand
- Zuverlässiger Betrieb

Siebgeneration Nova für ausgezeichnete Trennschärfe

Siebmerkmale von Nova

- Hohe Sichtleistung mit bewährten Nova Sieben
- Ausgerüstet mit NovaPrime Siebgewebe
- Kunstharzbeschichtete Siebrahmen für reine Endprodukte
- Verschleissbeständige Metalleinlegerahmen

Siebstapel mit Nova HC Rahmen (Nova HC)




- Bis zu 40% Kapazitätssteigerung beim Kontrollsichten
- Ausgestattet mit grossen Öffnungen für den Durchfall zur Erhöhung des Durchsatzes



Kleinplansichter				Motor	Gewicht (netto)	Leistung Weizenmehl*	Leistung Weizenmehl*
Anzahl Siebstapel	Anzahl Siebe pro Stapel	Anzahl Fraktionen pro Stapel	Siebfläche in m ²	kW	kg	Nova Standard Siebrahmen t/h	Nova HC Siebrahmen** t/h
2	10–12	2–5	8.1–9.7	2.2	1480	17	22–28
1	10–12	2–5	4.8	1.5	685	8	10

*Kapazität für die Kontrollsichtung von Weizenmehl, @ 250 Mikrometer

**Nova HC (High Capacity) wird eingesetzt für die Sichtung von Weizenmehl mit gutem Fließverhalten, bei Sieben mit Maschenweite von 250µm oder grösser





Bühler AG

Milling Solutions
CH-9240 Uzwil
Schweiz

buhlergroup.com
milling@buhlergroup.com

BUZ MS MPAU Azurit Brochure update de 0726