




Quadratplansichter NOVASTAR. MPAJ.

Hohe Sichtleistung. Vielseitige Anwendung.

Der Quadratplansichter MPAJ sichtet und sortiert schrot-, griess- und mehlartige Produkte in Weizen-, Roggen-, Mais- und Durummühlen. Darüber hinaus findet der MPAJ in der Kontroll-sichtung von Mehlen und Gries-sen Anwendung.

Aufbau.

- 2 symmetrisch gebaute Siebkästen
- 1 Antriebsteil
- Einlaufbank mit Aufhängung
- Stützen und Schläuche
- Für Transport in drei Teile zerlegbar

Abteile.

- Alle produktberührenden Flächen gut isoliert
- Kanaltrennleisten in den Gehäusekanälen verhindern Hochstauben des abfließenden Produktes
- Produktführende Kanäle gut zugänglich und somit einfach zu reinigen
- Siebrahmen leicht ein- und ausbaubar
- Siebstapel durch Spannvorrichtung mit aufsteckbaren Handkurbeln bequem und sicher





Antrieb mit eingebautem Motor.

- Problemloser Rundlauf
- Einfache Montage
- Durch Verstellbarkeit der Schwunggewichte kann der Hub des Sichters auf den günstigen Wert eingestellt werden
- Geringe Wartungsarbeiten nötig durch robuste Lagerung des Schwunggewichts mit Pendelrollenlagern mit Fettschmierung.

Aufhängung.

- Stäbe aus schwingfestem Fiberglas sorgen für stabile und sichere Aufhängung des Plansichters
- Für den Einsatz in erdbebengefährdeten Gebieten kann der Siebkasten mittels Stahlseilen zusätzlich gesichert werden

Vorteile.


- Hohe Sichteffizienz
- Leistungsfähig
- Weltweit führende Nova-Siebtechnologie
- Längere Wartungsintervalle
- Geringe Einbauhöhe

Breites Einsatzspektrum.

Quadratplansichter NOVASTAR MPAJ.

Die technischen Daten des Quadratplansichters NOVASTAR MPAJ im Überblick:

	MPAJ-424-430	MPAJ-624-630	MPAJ-824-830	MPAJ-1024-1030
Anzahl Siebteile	4	6	8	10
Anzahl Siebe pro Abteil	24 - 30	24 - 30	24 - 30	24 - 30
Netto-Siebfläche	m²			
Siebtyp N	23,9 - 29,9	35,8 - 44,8	47,8 - 59,7	59,7 - 74,7
Siebtyp B	29,5 - 36,9	44,3 - 55,4	59,1 - 73,9	73,9 - 92,4
Motor 6-polig	kW			
	4	5,5	7,5	11
Approx. Gewichte	kg			
netto	3000	4000	5000	6000
Dimensionen	mm			
A	2000	2000	2000	2000
B	3100	3100	3100	3100
C	1505	2250	2995	3740
D	1715	2460	3205	3950
E	2260	2260	2260	2260
F	1900	1900	1900	1900
G	735	735	735	735
H	470	470	470	470
J	745,5	745,5	745,5	745,5
K	280	280	280	280
L	1000	1000	1000	1000



Siebstapel NOVAPUR. Für höchste Sichteffizienz.



Siebstapel mit Siebgewebe.

NOVAPUR Siebstapel zeichnen sich durch ihre hervorragende Sichteffizienz, höchste Hygiene sowie Verschleissbeständigkeit aus. Die Siebrahmen bestehen aus hochwertigem Polyurethan und sind aus einem Stück gegossen. Verlierbare Teile im Produktraum sind also ausgeschlossen. Das NOVAPRIME Siebgewebe ist auf Einlegerahmen aus Edelstahl aufgezogen und überzeugt durch höchste Sichtschärfe sowie beste Sanitation. Zudem garantiert die optimierte Formgebung des Siebrahmens eine einfache Reinigung.

Vorteile.

- Höchste Lebensmittelsicherheit
- Optimale Sichteffizienz
- Einfache Reinigung durch optimale Formgebung
- Hohe Verschleissbeständigkeit
- Kein Holz und keine verlierbaren Teile im Produktraum

Siebreiniger NOVABLU.

Hohe Produktsicherheit und Hygiene.



Der borstenlose Reiniger.

NOVABLU steht für saubere Siebgewebe, lange Standzeiten, beste Produktqualität sowie höchste Lebensmittelsicherheit. Die auffällige Farbe sowie seine Materialbeschaffenheit, ermöglichen eine sowohl optische-, wie auch magnetische Detektion im Endprodukt. Mit NOVABLU kann komplett auf Borstenreiniger verzichtet- und somit das Risiko von Borsten im Endprodukt ausgeschlossen werden.

Vorteile.

- Höchste Hygiene
- Beste Produktqualität
- Lange Standzeiten

Siebspannvorrichtung NOVATENS.

Gleichmässige Spannung des Siebgewebes.

NOVATENS ist eine pneumatische Siebspannvorrichtung zum Bespannen der Einlegerahmen von Plansichtern und Griessputzmaschinen. Durch ihre hohe und gleichmässige Spannkraft werden beste Siebspannergebnisse erreicht.

Einfache Bedienung.

Die Siebspannvorrichtung NOVATENS ist einfach zu handhaben. Eine kurze Instruktion genügt, um sie richtig zu bedienen. Die Vorrichtung ist wartungsarm, Ersatzteile sind einfach auszuwechseln.

Gleichmässige Siebspannung.

Dank der stabilen Konstruktion stellt NOVATENS eine gleichmässige Siebspannung sicher. Erreicht wird dies durch die gleichzeitige Bewegung der Druckluftzylinder sowie der steifen Konstruktion der Klemmenführung.

Breiter Anwendungsbereich.

Bei NOVATENS handelt es sich um eine professionelle Vorrichtung für Siebbespannungen von Plansichtern, Griessputzmaschinen sowie weiteren Sieb- und Sichtgeräten. NOVATENS eignet sich für ein breites Sortiment von Siebgeweben wie beispielsweise Nylon, Polyester oder Metall.



Vorteile.

- Einfache Bedienung
- Gleichmässige Spannung
- Breiter Anwendungsbereich

Bühler AG

CH-9240 Uzwil
Schweiz

T + 41 71 955 11 11
F + 41 71 955 66 11

buhlergroup.com/milling

Flyer Quadratplansichter Novastar MPAJ de 09/18 ZACC